



## HEKU*tip*




### Das Automationssystem für Pipettenspitzen




perfecting your performance



# HEKUpip | Anlagenkonzept



# HEKUt<sup>ip</sup> | Prozesse




Entnahmegreifer von 16 bis 128  
Kavitäten




Linear-Handlingsroboter (Zykluszeiten  
4,8 Sek.)




Optionale Kamera-Prüfung „on-the-fly“  
(bis zu 100%)  
Austausch Schlecht-Teile durch Gut-Teile



Einsetzen in Racks oder Trays  
(untermischt oder kavitätenrein)



Optionale Integration verschiedener  
Verpackungssysteme



- variabel – stufenweiser Ausbau, zugeschnitten auf den Bedarf des Herstellers
- leistungsstark – Verfügbarkeit der Anlage > 95%
- flexibel – Kavitätenhandling & Qualitätskontrolle je nach Wunsch modifizierbar
- universal – Verarbeitung von diversen Pipettenspitzenformaten
- bedienerfreundlich – schnell & einfach Produktwechsel möglich
- reinraumtauglich – GMP-konformes Anlagendesign
- kompakt – geringer Platzbedarf

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:



Andreas Montag  
Sales Manager & Product Manager

Tel: +49 811 999 77 306  
Mobil: +49 171 338 91 54  
Email: [a.montag@hekuma.com](mailto:a.montag@hekuma.com)